

GRAND SLAM

HOMOLOGATION

Homologation K6-2	Jaguar XKR GT2 (Scaleauto)
Spezifika- tionen	
technische Daten	<p>Hersteller: Scaleauto</p> <p>Fahrzeug: Jaguar XKR GT2</p> <p>Bestell-Nr.:.... SC-7019 (Karosserie White Kit) SC-7018/ -7023 (Fertigfahrzeuge)</p>
zulässige Änderungen	<p>Verbindliche Ergänzung zum technischen Reglement:</p> <p>Radstand (+/- 0,25mm):.... 115,0mm</p> <p>Position Heckflügel: min. 46,5mm über Grund (nur Karosserie !) hintere Kante Heckflügel mit Hinterkante der Karosserie (ohne Diffusor!) abschließend</p> <p><i>Abweichungen für Fahrzeug Kategorie K6 beachten !!</i></p>
	<p>Entfernen der Originalbefestigungspunkte (orange Pfeile):</p>  <p>Entfernen des nach Innen ragenden „Kastens“ an der vorderen Innenschürze (Mittelteil wird nicht verbaut !).</p> <p>Das untere Gitter (Foto oben, schwarzer Pfeil) wird nicht verbaut!</p> 

**zu verbauende
Teile**

Karosseriebauteile:

- äußere Elemente der vorderen Innenschürze (Scaleauto; sind abzutrennen!)
- Heckflügel aus Carbon inkl. Halter aus Gummi (Bestell-Nr. GS005-XKR)
- Diffusor und vordere, untere Kühlerabdeckung aus Carbon (Bestell-Nr. GS007-XKR)




Gläser:

- Front-, Seiten- und Heckscheibe(n) aus Lexan in der homologierten Ausführung (Bestell-Nr. V-S-XKR)
- zwei Blinkerläser vorn (Scaleauto)
- zwei Scheinwerferabdeckgläser vorn (Scaleauto)
- zwei Rückleuchtengläser hinten (Scaleauto)
- dritte Bremsleuchte hinten (Scaleauto)

Zurüstteile:

- Abschleppösen (oder -bänder) vorn und hinten
Ösen/Bänder entweder Original Scaleauto oder freigestellte vorbildgerecht ausgestaltete Bauteile
- zwei Außenspiegel (Scaleauto) – alternativ auch Slottec
- **EIN** Auspuffendrohr (Scaleauto), alternativ anderes vorbildgerechtes Bauteil
- Haubenhalter vorn und hinten (Decal, Fotoätzteil oder farblich hervorgehoben)
- fotogeätzte Gitter (Scaleauto)
- Das untere Kühlergitter in der Frontschürze entfällt und wird durch das Carbon Bauteil aus GS007-XKR ersetzt (vgl. schwarzer Pfeil; orange Pfeile weist auf zuvor abgetrennte Elemente der Innenschürze)
- zwei Scheibenwischer (Scaleauto) – alternativ auch Slottec
- zwei Stutzen für die Schnelltankanlage (als Decal oder Fotoätzteil)



**Empfehlungen
zum Aufbau**

- Eine solide und dauer-elastische Verklebung der Carbon Teile, der äußeren Elementen der vorderen Innenschürze sowie der zahlreichen anzubringenden Gitter (z.B. mittels Magic Glue) mit der Karosserie ist aus Stabilitätsgründen dringend angeraten!
- Die Scaleauto Außenspiegel sollten unbedingt flexibel befestigt und / oder auf Draht bzw. Gummi gezogen werden!
- Die Löcher (mit 2,5mm Durchmesser) für die vorderen und hinteren LED sollten vor dem Anbringen der Frontscheinwerfer- und Rückleuchtengläser gebohrt werden.

**Checkliste
Kleinteile**

Als kleiner Service zum „Abhaken“:

- 2 Abschleppösen oder -bänder, farblich hervorgehoben
- 2 Außenspiegel
- nur 1 Auspuffendrohr
- Blinker vorne in korrekter Bemalung
- Dachantenne
- Frontscheibendecal
- zumindest je 2 Haubenhalter vorn und hinten, farblich hervorgehoben bzw. als Zurüstteil oder Decal
- Heckspoiler inkl. Halter
- Rückleuchten in korrekter Bemalung
- 2 Scheibenwischer
- Stutzen Schnelltankanlage

